



## Het juiste hout op de juiste plaats

Hybride kozijnhout met de voordelen voor eindgebruiker en timmerindustrie in één uniek product.

**IBRID**<sup>®</sup>

IBRID® kozijnhout is specifiek ontworpen voor Nederlandse kozijnen. De speciale manier van lamineren maakt maximaal gebruik van de verschillende eigenschappen van hout. Kozijnen gemaakt van IBRID® kozijnhout leveren daarom topprestaties op alle fronten.



## Accoya® buiten

Waar het kozijn directe zon- en regenbelasting heeft, is het belangrijk een zeer weersbestendige houtsoort te gebruiken. Alleen hout van absolute topkwaliteit scoort tijdens de levensduur van het kozijn optimaal op esthetica en "total cost of ownership". Daarom wordt Accoya® hout aan de buitenzijde toegepast.

- ✓ **ZEER VORMSTABIEL EN DAARDOOR STERK GEREDUCEERD ONDERHOUD**
- ✓ **LANGE LEVENSDUUR**
- ✓ **HOGERE NATUURLIJKE ISOLATIE TEN OPZICHTE VAN MEESTE ANDERE KOZIJNHOUTSOORTEN**
- ✓ **VIT AANTOONBAAR DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN**



**ACCOYA® HOUT AAN DE BUITENZIJDE**

**EUROPEES GRENHOUT AAN DE BINNENZIJDE**

## Grenen binnen


Aan de binnenzijde van het kozijn is hoogwaardig grenenhout uit Europese bossen toegepast. Dit heeft meerdere redenen. De beschikbaarheid is uitstekend, door duurzaam bosbeheer groeit het Noord-Europees bosareaal. Het hout groeit relatief dicht bij dus lagere milieudruk door transport en grenen laat zich door zijn fijne houtstructuur zeer mooi aflakken.

- ✓ **ZEER GOEDE BESCHIKBAARHEID**
- ✓ **HOGERE ISOLATIE TEN OPZICHTE VAN MEESTE ANDERE KOZIJNHOUTSOORTEN**
- ✓ **ZEER MOOI AF TE LAKKEN DOOR FIJNE HOUTSTRUCTUUR**
- ✓ **VIT AANTOONBAAR DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN**

**ACCOYA® HOUT VOOR LAGE ONDERHOUDS-INTERVALLEN**

## Optimale verdeling

De helft van het IBRID® kozijnhout bestaat uit Accoya® hout en de andere helft uit Europees grenenhout



De verlijming onder een hoek van 45 graden voorkomt lijmnaden aan de buitenkant



## Voor iedereen een interessante keuze

### Voor de eindgebruiker

De marktvraag naar kozijnen verschuift. Denk aan de "total cost of ownership" in de gebruiksfase, betere isolatie van gevels (waar kozijnen een belangrijke rol in spelen), esthetica en milieuscores van een gebouw. Het IBRID® kozijnhout biedt op al deze aspecten een passende oplossing

### Voor de timmerindustrie

De timmerfabriek hoeft geen speciale voorzieningen te treffen om IBRID® kozijnhout te verwerken. Het hang- en sluitwerk van draaikiep-beslag komt door de samenstelling van het kozijn- en raamhout niet in contact met het Accoya® hout. Voordeel is dat in de meeste gevallen speciaal gecoat hang- en sluitwerk achterwege kan blijven.

### Voor de aannemer

De prijsfluctuaties als gevolg van wisselende beschikbaarheid, valutakoersen en transportkosten spelen de timmerindustrie, en uiteindelijk de klant, parten. Door veelal gebruik te maken van "lokaal" hout uit productiebossen zullen de prijsfluctuaties aanzienlijk minder zijn dan bij veel andere kozijnhoutsoorten. Bij de keuze voor houtsoorten in het IBRID® kozijnhout is rekening gehouden met de toekomstige beschikbaarheid van hout.

**IBRID®**

# Accoya®

Accoya® hout is het resultaat van decennia aan Nederlands onderzoek en ontwikkeling. Dankzij een milieuvriendelijke, op azijn gebaseerde, houtmodificatie technologie - acetylatie - krijgt snelgroeiend naaldhout de eigenschappen van het allerbeste tropische hardhout. Accoya® is het meest toonaangevende gemodificeerde hout ter wereld. Krachtig, mooi, duurzaam en zeer geschikt voor gebruik buitenshuis. Lees meer op [www.accoya.com](http://www.accoya.com).



## Nederlandse productie

HYBRID FRAME kiest bewust voor productie in Nederland. Door de korte communicatielijnen wordt met alle ketenpartners nauw samengewerkt om tot een optimaal resultaat te komen voor de eindgebruiker. Snel en adequaat, van klantwens tot productie.

Al het kozijnhout wordt geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen. Periodiek worden er externe controles uitgevoerd. Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) toetst de kwaliteit van productieproces en product. Het IBRID® kozijnhout kan worden verwerkt tot kozijnen met een KOMO-kwaliteitskeurmerk.

Al het hout dat HYBRID FRAME inkoopt komt uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen en voldoet aan de standaarden van PEFC en FSC voor duurzaam bosbeheer. De klant krijgt zo altijd aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.

[www.ibrid.nl](http://www.ibrid.nl)

Heeft u vragen over de mogelijkheden van IBRID® kozijnhout, neem dan gerust contact met ons op:

# IBRID®

**HYBRID**  
FRAME

Powered by  
 **MEVO** HOUTINDUSTRIE

*HET JUISTE HOUT  
OP DE JUISTE PLAATS*

HYBRID FRAME BV  
T: +31 (492) 53 19 19  
E: [info@ibrid.nl](mailto:info@ibrid.nl)

Accoya® en het tramarque-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Titan Wood Limited, een volledige dochteronderneming van Accsys Technologies PLC, die niet gebruikt of gereproduceerd mogen worden zonder schriftelijke toestemming.